

品牌：微易视 Viewsimple



光学内窥镜 SV0 产品简介：

-先进的光学系统

光学 内窥镜的每一个直径都是根据其独特的透镜技术而量身定做，优化了可用空间。多重镜片涂膜用以减少内部反射和强化影像的亮度与对比度。

-高级不锈钢制品插入插入管

耐用、抗腐蚀、抗流体。

-激光焊接末端

确保安全的无故障检测，减少末端掉落的可能性。



-人体工程学设计的控制删除

舒适和实用是微易视对硬性内窥镜删除的设计理念。系列产品在设计上有了进一步的突破，实现了真正意义上的单手操作。

-透镜对光纤比例

大透镜能够提供足够的光线来照清周围的影像，但整体效果的好坏其实更取决于仪器的光线传输性能。系列产品则有效的结合了高精度透镜与光纤，实现了出色的影像照明。

刚性外管设计

刚性外管设计，防磨损，可外接CCD摄像头屏幕



硬管光学内窥镜 SV0 产品特点：

清晰、明亮的影像

影像即可目视观察，也可通过外接 CCD 摄像机屏幕显示， 图像真实

清晰、色彩纯正明亮，被观察物体无球变等优点



可互换的插入管



针对不同的观察环境，快速更换 0° 30° 、70° 、90° 不同的观察视角



优秀的光学系统

大视场、长景深、小直径成像物镜结构设计，保证影像的清晰

优秀的摄像机系统，无延时拖尾，真实实时展现工况环境



标准硬性内窥镜有多种范围直径、作业长度、视野角度和视野范围规格。不锈钢插入管适用温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ ，包括了多种直径、作业长度、视野角度和视野范围（放大倍率）规格。



连接 CCD 摄像机，可以录制视频和照片。



实时高清输出，可连接电脑、显示器、手机、平板电脑，终端显示丰富

1080P HDMI输出

高清1080P/60FPS 实时图像
HDMI或DVI（接转换头）输出

